

DAMPFBAD Elementbau individuell und schnell



Elemente Dampfbad Therme BV: Schloss Lübben KWS Dampfbad

In unserer immer hektischeren Zeit werden Ruhe, Gesundheit und Fitness für ein ausgeglichenes Leben immer wichtiger. Deswegen spezialisieren sich immer mehr Hotels, Bäder und Freizeitanlagen auf Wellness. Auch im gehobenen privaten Austrotherm Wellness Elemente helfen Ihnen, einfach und leicht komplette Vitalwelten, Wellness-Anlagen oder kreative Badeinrichtungen entstehen zu lassen:


Ob Dampfbadbänke, Rund- und Schneckenduschen, Liegen, Säulen, Tische, Sitze, Zierfelsen, Kuppeln oder Trennwände – der Gestaltungsvielfalt sind keine Grenzen geboten.

- **Individuell gestaltbar**
- **zeitsparend**
- **Optimaler**
- **Fliesenuntergrund**
- **Wenig Schmutz**
- **Sehr flexibel**
- **Einfache Verarbeitung**
- **Wärmedämmung**

Was sind Wellness Elemente?

Die Dämmstoffelemente sind mit einer Spezialbeschichtung versehen, die einen optimalen Fliesenuntergrund bietet. Die Abmessungen sind den Grafiken zu entnehmen. Für die Weiterverarbeitung sind die entsprechenden technischen Anforderungen und Normen unbedingt zu beachten.

Durch die vorgefertigten Grundelemente können Wellness-Einrichtungen schnell und kreativ hergestellt werden. Die Elemente werden aus hochwertigen, beschichteten Austrotherm Dämmstoffen im österreichischen Werk nach Ihren Vorstellungen produziert. Die Oberfläche der Wellness Elemente dient als optimaler Untergrund zur Aufbringung keramischer Oberflächen.



1.) Handskizze



2.) halbfertige Wellness Elemente

Wellness Planung - Individuell -

Unsere Spezialisten planen individuell Wellness-Elemente nach Ihren Vorgaben. Bei Auftragsvergabe werden 40 % der Planungskosten von € 50,-/Stunde gutgeschrieben. Eine Änderung bei den oben angeführten Standardmaßen (Wanddicke, Radien, Grundriss, Höhe, Länge) ist selbstverständlich möglich. Nach Erhalt Ihrer Änderungswünsche (Skizzen) erstellen wir Ihnen kurzfristig ein Angebot. Der Preis bzw. die Machbarkeit für Sonderelemente ist unter anderem auch vom Aufwand abhängig. Lieferzeit für Sonderelemente auf Anfrage!


Die Produktfarbe ist bei allen Wellness-Elementen hellgrau. Informationen über die empfohlene Verarbeitung erhalten Sie bei www.ah-baddesign.de. Weitere Informationen über Glastüren, Elektroheizungen oder Armaturen unserer Partner erhalten Sie bei AH BADDESIGN GMBH unter: +49 03327/42232 oder unter info@ah-baddesign.de. Technische Merkblätter auf www.murexin.com



Hotel Bergruh/Oberstdorf



Austrotherm Wellness Liege Athene




Anwendung:
sämtliche Nassräume, z. B. in Bädern, Hotels, Sportanlagen und Wellness-Einrichtungen

Vorgefertigte Liege, bestehend aus Sockel und Auflage


Ω einfach in der Verarbeitung Ω Oberflächen optimal als Fliesenuntergrund Ω für alle Wellness- und Sanitäreinrichtungen

Eigenschaften:

Vorgefertigte Liege, bestehend aus Sockel und Auflage. Die Auflage hat eine Kopf-/Rückenfläche sowie eine Gesäß- und eine Fußfläche. Die Auflagen der Liegen haben abgerundete Kanten.



ANSICHT




GRUNDRISS

EAN-Nr.: 9007646.....	Bezeichnung	Preis €exkl. MwSt.
006206	Austrotherm Wellness Athene - Sockel	750,-
006251	Austrotherm Wellness Athene - Auflage	850,-

Auf Wunsch kann auch eine elektrische Heizmatte eingebaut werden (Preis auf Anfrage). Wir empfehlen folgendes Montagematerial: Austrotherm PU-Stoßfugenkleber (Verbrauch: ca. 1 Kartusche). Preise Netto zzgl. Transport/Versandkosten.

Austrotherm Wellness Elemente

Austrotherm Wellness Liege Helena




Anwendung:
Nassräume, z. B. in Bädern, Hotels, Sportanlagen und Wellness-Einrichtungen

Vorgefertigte Liege, bestehend aus Sockel und Auflage

einfach in der Verarbeitung Oberflächen optimal als Fliesenuntergrund für alle Wellness- und Sanitäreinrichtungen
ANSICHT

Eigenschaften:


Vorgefertigte Wellness-Liege, bestehend aus Sockel und Auflage. Die Auflage hat eine Kopf- und Rückenfläche, sowie eine integrierte Gesäß- und Fußfläche. Die Auflagen der Standardliegen haben abgerundete Kanten. GRUNDRISS



EAN-Nr.: 9007646.....	Bezeichnung	Preis €exkl. MwSt.
006213	Austrotherm Wellness Helena - Sockel	970,-
006268	Austrotherm Wellness Helena - Auflage	1.050,-

Auf Wunsch kann auch eine elektrische Heizmatte eingebaut werden (Preis auf Anfrage). Wir empfehlen folgendes Montagematerial: Austrotherm PU-Stoßfugenkleber (Verbrauch: ca. 1 Kartusche). Preise Netto zzgl. Transport/Versandkosten.

Element Wellness Bank




Anwendung:
sämtliche Nassräume, z. B. in Bädern, Hotels, Sportanlagen und Wellness-Einrichtungen

Vorgefertigte Bank in zwei Teilen mit leicht schräger Sitz- und Rückenfläche

Ω einfach in der Verarbeitung Ω Oberflächen optimal als Fliesenuntergrund Ω für alle Wellness- und Sanitäreinrichtungen

Eigenschaften:

Vorgefertigte Bank in zwei Teilen, mit leicht schräger Sitz- und Rückenfläche. Das Standard-Bankelement mit einer Länge von 2 m ist zusätzlich auch an den



GRUNDRISS Stirnflächen mit der Spezialbeschichtung versehen. Ergänzend zu unserem Bankelement fertigen wir für Sie auch gerne Sonderlängen, Gehrungsschnitte und Eckausbildungen in runder Form (in Segmenten). Preise auf Anfrage.




KWS Sitz Element

EAN-Nr.: 9007646.....	Bezeichnung	Preis €exkl. MwSt.	Preis €/lfm exkl. MwSt.
006312	Austrotherm Wellness Bank - Sockel (l=2 m)	1.122,-	561,-
006305	Austrotherm Wellness Bank - Auflage (l=2 m)	1.618,-	809,-

Auf Wunsch kann auch eine elektrische Heizmatte eingebaut werden (Preis auf Anfrage). Wir empfehlen folgendes Montagematerial: Austrotherm PU-Stoßfugenkleber (Verbrauch: ca. 1 Kartusche). Preise Netto zzgl. Transport/Versandkosten.

*) Elementdicke: 60 mm

Schneckendusche





Vorgefertigte schneckenförmige Dusche, bestehend aus einem Boden sowie einem Wandelement

Ω elegante Form Ω einfach in der Verarbeitung Ω Oberflächen optimal als Fliesenuntergrund Ω für alle Wellness- und Sanitäreinrichtungen

Eigenschaften:

Die schneckenförmige Dusche besteht aus einem Boden- sowie einem Wandelement, welches sich aus 5 Einzel-elementen zusammensetzt. Die Dusche kann wahlweise rechts- oder linksdrehend sein (bei der Bestellung angeben). Die Wanddicke beträgt 80 mm. Der Boden weist mindestens 3% Gefälle auf. Der Preis des Bodenelementes ist inklusive eines Ablaufes. Zusätzlich zu den Wand- und Bodenelementen ist auch die Anfertigung von Deckenelementen möglich. Preis auf Anfrage.


Anwendung:
Nassräume, z. B. in Bädern, Hotels, Sportanlagen und Wellness-Einrichtungen



EAN-Nr.: 9007646.....	Bezeichnung	Preis €exkl. MwSt.
006350	Austrotherm Wellness Schneckendusche - Wandelement*)	ab 2.700,-
006367	Austrotherm Wellness Schneckendusche - Bodenelement**)	950,-

Wir empfehlen folgendes Montagematerial: Austrotherm PU-Stoßfugenkleber (Verbrauch: ca. 3 Kartuschen), Murexin Flex Klebemörtel weiß (Einheit: 1 Sack, 25 kg), Murexin Glasseidengewebe (Einheit: 1 Rolle, 50 m) Preise Netto zzgl. Transport/Versandkosten..

Runddusche





Vorgefertigte Runddusche, bestehend aus einem Boden- sowie Wandelement

- elegante Form
- einfach in der Verarbeitung
- Oberflächen optimal als Fliesenuntergrund
- für alle Wellness- und Sanitäreinrichtungen

Eigenschaften:

Die Runddusche besteht aus einem Boden- und Wandelement, welches sich aus 2 Einzelteilen zusammensetzt. Die Wanddicke beträgt 80 mm. Der Boden weist ein 3-%iges Gefälle auf. Der Preis des Bodenelementes ist inklusive eines Ablaufes. Zusätzlich zu den Wand- und Bodenelementen ist auch die Anfertigung von Deckenelementen möglich. Preis auf Anfrage.

Anwendung:
Nassräume, z. B. in Bädern, Hotels, Sportanlagen und Wellness-Einrichtungen



EAN-Nr.: 9007646.....	Bezeichnung	Richtpreis €exkl. MwSt.
006411	Austrotherm Wellness Runddusche - Wandelement*)	ab 1.950,-
006428	Austrotherm Wellness Runddusche - Bodenelement**)	900,-


Wir empfehlen folgendes Montagematerial: Austrotherm PU-Stoßfugenkleber (Verbrauch: ca. 3 Kartuschen), Murexin Flex Klebemörtel weiß (Einheit: 1 Sack, 25 kg), Murexin Glasseidengewebe (Einheit: 1 Rolle, 50 m). Preise Netto zzgl. Transport/Versandkosten.

*) Elementdicke: 80 mm
**) Außenkante: 50 mm

Austrotherm Wellness Elemente

Dampfkabine Bali

Vorgefertigte Dampfkabine mit runder Konstruktion



- schnell und einfach aufgestellt
- Oberflächen sind optimal als Fliesenuntergrund
- für alle Wellness- und Sanitäreinrichtungen

Eigenschaften: GRUNDRISS Diese ausgefallene runde Konstruktion bietet einen einmaligen Blickfang in jedem Wellnessbereich. Die Kabine besteht aus 4 Wandteilen (Wandstärke 80 mm), 3 halbrunden Sitzgelegenheiten, sowie 4 Deckenelementen und 3 Bodenelementen, welche ein 3%iges Gefälle aufweisen. Für den Zusammenbau werden die einzelnen Elemente ganz einfach durch ein Nut- und Federsystem zusammengesteckt und verklebt. SCHNITT A-A SCHNITT B-B

Anwendung :
Einbau im privaten Wellnessbereich sowie in Hotels, Bäder, Thermen, Sportanlagen, etc.

Wir empfehlen folgendes Zubehör: Austrotherm PU-Stoßfugenkleber (Verbrauch: ca. 8 Kartuschen), Murexin Flex Klebemörtel (Einheit: 1 Sack, 25 kg), Murexin Glasseidengewebe (Einheit: 1 Rolle, 50 lfm), Murexin Dichtband (Einheit: 1 Rolle, 10 lfm). Preise auf Anfrage, zzgl. Transport/Versandkosten.

Wellness Dampfkabine Haiti

Vorgefertigte Dampfkabine, geeignet für den Einbau in Ecken





- schnell und einfach aufgestellt
- Oberflächen sind optimal als Fliesenuntergrund
- für alle Wellness- und Sanitäreinrichtungen

Eigenschaften:

Diese schlichte Kabine fügt sich sehr gut in eine Ecke jeder kleinen oder großen Wellnessoase. Durch den 5eckigen Grundriss ist auch ein optischer Akzent gesetzt.

Die Kabine besteht aus 7 Wandelementen (Wandstärke 80 mm), einer Bank mit Lehne für 2 Personen und einem Bodenelement, welches ein 3%iges Gefälle aufweist. Auch bei dieser Konstruktion werden die einzelnen Elemente ganz einfach durch ein Nut- und Federsystem zusammengesteckt und verklebt.

Anwendung :
Einbau im privaten Wellnessbereich sowie in Hotels, Bäder, Thermen, Sportanlagen, etc.



SCHNITT A-A

Wir empfehlen folgendes Zubehör: Austrotherm PU-Stoßfugenkleber (Verbrauch: ca. 8 Kartuschen), Murexin Flex Klebemörtel (Einheit: 1 Sack, 25 kg), Murexin Glasseidengewebe (Einheit: 1 Rolle, 50 lfm), Murexin Dichtband (Einheit: 1 Rolle, 10 lfm). Preise auf Anfrage, zzgl. Transport/Versandkosten.