

 | NEMO POOL



MODELLAUSWAHL
FERTIGPOOLS





INTRO

4



PRODUKTION UND TECHNOLOGIE

6



KOMPAKTE SCHWIMMBECKEN

10



BECKEN MIT ECKTREPPE

18




GROSSE SCHWIMMBECKEN

32



BECKEN MIT RÖMERTREPPE

46



FARBAUSWAHL

52



OPTIONEN

53



MODELLÜBERSICHT

54

FERTIGSCHWIMMBECKEN INNOVATION UND ERFAHRUNG

Zuerst einmal freuen wir uns, dass Sie sich über unser Angebot an Schwimmbecken informieren möchten. Wir haben uns daher bemüht, diese Broschüre so zu gestalten, dass Sie Inspiration und technische Informationen in ausgewogener Form finden. Sollten Fragen offen bleiben, stehen wir oder Ihr Fachhändler Ihnen gerne telefonisch oder persönlich zur Verfügung. Die NEMO POOL GmbH vertraut bei ihren Produkten ausschließlich auf die besten Hersteller aus ganz Europa. Die Beckenkörper und das notwendige technische Zubehör liefern wir im Auftrag Ihres Poolbauers direkt und pünktlich an die Baustelle. Alle Produkte werden gewissenhaft kontrolliert und sind mit entsprechenden Garantien versehen, meist weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Unser Lieferprogramm umfasst neben den hier vorgestellten Becken auch die passenden Poolüberdachungen oder Poolabdeckungen. Ihr Fachhändler zeigt Ihnen gerne die Vorteile, die aus einem hochwertigen Poolschutz resultieren. Freuen Sie sich schon jetzt auf Ihren Swimmingpool, auf Ihr Urlaubszimmer zuhause. Lassen Sie sich von dieser Broschüre inspirieren und besprechen Sie Ihre Wünsche mit Ihrem Fachhändler vor Ort. Wir liefern das passende Becken.

Im Namen des gesamten NEMO POOL Teams



*Róbert Kovács und
Alexander Seemayer Geschäftsleitung*



Firmsitz von Aquacomet in Győr, Ungarn


AUTO



HD

REC

00:07:14



3...2...1...1...2...3

MODERNE PRODUKTIONSTECHNOLOGIE

KONTROLLIERTE QUALITÄT, GARANTIERT

Kompositbecken mit Glasfaser werden nach dem sogenannten Negativ-Positiv-Verfahren hergestellt, für das unser Unternehmen eigene Werkzeuge herstellt. Hohe Präzision und perfekte Oberflächenqualität der Werkzeuge sind für die Herstellung hochwertiger Produkte unerlässlich. In beheizten Druckkabinen verwenden wir die modernste digital gesteuerte Sprühtechnologie, um die Konstruktion Schicht für Schicht zu erstellen. Die technische Umsetzung unserer Schwimmbecken basiert auf den jahrzehntelangen wissenschaftlichen Ergebnissen der Rohstoffhersteller und den genauen Analysen der Forschungslabors.

Die Wandstrukturmuster unserer fertigen Becken werden seit Beginn unserer Fertigungstätigkeit einzeln geprüft und archiviert. Die Proben werden für mehrere Tage bei 80 °C in entionisiertem Wasser gekocht und analysiert, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Die Wandstruktur, die gegenüber den aggressiven korrosiven Wirkungen von entionisiertem Wasser beständig ist, ist eine normative Anforderung an unsere Becken, eine Garantie für eine lange Lebensdauer und eine Voraussetzung für einen komplexen Garantieservice.



Auf die Ceramicline Wandstruktur wird 20 Jahre Garantie gewährleistet



KERAMIK-KOMPOSIT WANDSTRUKTUR

Unsere Becken sind mit der Wandstruktur „Ceramicline“ erhältlich, einem hochfesten Verbundwerkstoff aus einer Mischung aus Spezialharz und Keramikpulver. Die Keramikschicht in der Mitte der Wandstruktur erhöht die Tragfähigkeit des Schwimmbeckens, die beim Transport, beim Heben mit Kran und bei der Installation am wichtigsten ist.



NEMO POOL WANDSTRUKTUR


VINYLESTER-GLASFASERKOMPOSIT- POOLS LEICHT ERKLÄRT

Im Verhältnis zum üblicherweise in der Beckenherstellung verwendeten Polyesterharz, besitzt das bei NEMO POOLS verwendete Epoxidharz im Verbund mit Verstärkungsfasern deutlich stärker ausgeprägte mechanische Eigenschaften.

Gleichzeitig besitzt es eine hohe Hydrolysebeständigkeit, welche weitaus resistenter gegenüber Osmose ist als Polyesterharz. Deshalb ist es perfekt für GFK-Teile geeignet, die Wasser ausgesetzt sind, weshalb es auch im Bootsbau Verwendung findet.

So kann unter normalen Verwendungsbedingungen keine Osmose entstehen, wodurch Schäden der Wandstruktur verhindert werden.

Die Wandstruktur der NEMO POOLS ist so konzipiert, dass sie mehrfachen technischen Schutz bietet, durch den Schichtaufbau ist eine dauerhafte Farbqualität gewährleistet, ein „ausbleichen“ der Farbe wird verhindert. Die besonders harte Oberfläche ist resistent gegen kleine Kratzer, was die Brilliance der Farbe erhält.





AUS HOCHWERTIGEN MATERIALIEN

Die Harze, die bei der Produktion der Becken verwendet werden, sind von höchster Güte und ausgesuchter Qualität und werden unter Zusatz eines Katalysators einer chemischen Reaktion unterworfen, was zu einer sehr starken Gitterstruktur führt.



DER TRIUMPH DER WISSENSCHAFT

Die Entwicklung und Herstellung von Harzen hat eine über 100-jährige Geschichte. Es gibt kaum einen Zweig des technisch-wissenschaftlichen Lebens, in dem darauf verzichtet werden kann. Ihre Entwicklung ist für die Wissenschaft von großem Interesse.



DIE STÄRKE DER FASERN

Die statische Tragfähigkeit der Becken wird durch elementare Glasfasern sichergestellt. Glasfaserstrukturen weisen eine enorme Zug- und Biegefestigkeit auf und werden daher häufig bei anspruchsvollen industriellen Aufgabenstellungen eingesetzt.





PICO 450-75 / PICO 450

FAMILY 560

SOLARIS 550

SIRIUS 550

OLYMPIA 620

Länge: 450 cm
Breite: 250 cm
Tiefe: 75/140 cm

Länge: 560 cm
Breite: 270 cm
Tiefe: 140 cm

Länge: 550 cm
Breite: 300 cm
Tiefe: 150 cm

Länge: 550 cm
Breite: 300 cm
Tiefe: 150 cm

Länge: 620 cm
Breite: 330 cm
Tiefe: 150 cm

Beckenrand
Breite: 12 cm
Höhe: 4 cm

Sitzbank

Sitzbank

Sitzbank

Sitzbank



MODELL PICO 450







KOMPAKTES DESIGN

MAXIMALE FUNKTIONALITÄT

Die Entwicklungsingenieure der NEMO POOL GmbH legen größten Wert auf die ständige Erweiterung der Beckenauswahl für kleinere Gärten. Unsere kleinen Becken fordern keine Kompromisse, weder in ästhetischer, noch in praktischer Hinsicht.

Die schönen formellen Details und die funktionelle Vielfältigkeit bereitet unseren Kunden jeden Tag viel Freude in Ihrem Urlaubsparadies im eigenen Garten.





MODELL OLYMPIA 620



MODELL SIRIUS 550





TAURUS 650

ATLANTIS 650

URANUS 750

AURORA L-750

AURORA R-750

Länge: 650 cm
Breite: 380 cm
Tiefe: 150 cm

Länge: 650 cm
Breite: 380 cm
Tiefe: 150 cm

Länge: 750 cm
Breite: 380 cm
Tiefe: 150 cm

Länge: 750 cm
Breite: 380 cm
Tiefe: 150 cm

Länge: 750 cm
Breite: 380 cm
Tiefe: 150 cm

Beckenrand
Breite: 12 cm
Höhe: 4 cm

Beckenrand
Breite: 10 cm
Höhe: 4 cm

Beckenrand
Breite: 12 cm
Höhe: 4 cm

Beckenrand
Breite: 12 cm
Höhe: 4 cm

Beckenrand
Breite: 12 cm
Höhe: 4 cm

Sitzbank

Sitzbank

Sitzbank

Sitzbank

Sitzbank

LEIDENSCHAFTLICH EINZIGARTIG INDIVIDUALITÄT UND TRADITIONELLE HANDARBEIT

In der Welt der Massenproduktion des 21. Jahrhunderts gibt es inspirierende Produkte, sowohl für die Seele als auch für das Auge, geprägt durch sorgfältige Handarbeit mit viel Liebe zum Detail.

Wir möchten diesen traditionellen Wert bei der Konstruktion und Manufaktur von NEMO POOLS bewahren. Wir wollen unseren Kunden nicht einfach ein Schwimmbecken verkaufen, sondern den "Pool", den wir persönlich für die individuellen Bedürfnisse des Kunden hergestellt haben. Das eingebaute Schwimmbecken soll mit dem Garten und der gebauten Umgebung interagieren, was die Individualität und den ästhetischen Anspruch des Bauherrn zum Ausdruck bringt.

Wir sind stolz darauf, dass unsere breite Palette an Farben und Formen für jeden etwas bieten, der sich für unsere Pools interessiert.

Etwas wirklich Individuelles anzubieten, das ist für uns eine wahre Freude und die berufliche Herausforderung, der wir uns Tag für Tag stellen.







MODELL URANUS 750




ECKTREPPEN SIND PRAKTISCH ELEGANT **WENIGER IST OFT MEHR**

Es ist kein Geheimnis, das Schwimmbecken mit Ecktreppe den Nerv der Zeit treffen. Zum einen bieten Schwimmbecken mit Ecktreppe mehr Freiraum, zum anderen integrieren sich diese Becken optimal in den Baustil der heutigen Zeit.



MODELL ATLANTIS 650









MODELL AURORA 750



MODELL AURORA 750




AUF WELCHER SEITE SOLLTE DIE TREPPE SEIN DIE GRUNDLAGEN DER POOLPOSITIONIERUNG

Ecktreppen haben den Vorteil, dass sie sowohl links als auch rechts angeordnet sein können. Bei Fertigbecken muss jedoch für jede Beckenform, und sei die Abweichung noch so gering, ein eigenes Werkzeug hergestellt werden.

Die Poolauswahl von NEMO POOL bietet verschiedene Lösungen für diesen Bedarf.



MODELL AURORA 750







MINERVA 710

Länge: 710 cm
Breite: 380 cm
Tiefe: 150 cm

ERATO 800/1000

Länge: 800/1000 cm
Breite: 380 cm
Tiefe: 150 cm

PEGASUS 800

Länge: 800 cm
Breite: 380 cm
Tiefe: 150 cm

APHRODITE 800/900

Länge: 800/900 cm
Breite: 380 cm
Tiefe: 150 cm

RIVERPOOL 1150

Länge: 1150 cm
Breite: 300 cm
Tiefe: 150 cm

Beckenrand

Breite: 10 cm
Höhe: 4 cm

Beckenrand

Breite: 10 cm
Höhe: 4 cm

Beckenrand

Breite: 12 cm
Höhe: 4 cm

Beckenrand

Breite: 12 cm
Höhe: 4 cm

Beckenrand

Breite: 12 cm
Höhe: 4 cm

Sitzbank

Sitzbank

Sitzbank

Sitzbank

Sitzbank

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR MIT NEMO POOL

BLAUE INSEL IM GRÜNEN GARTEN

Ihr zukünftiges Schwimmbecken bietet nicht nur Funktion, sondern überzeugt durch die kreative Integration in Ihrem perfekt gestalteten Garten. Die Zeit der Planung und die Auswahl des richtigen Poolmodells spielen deshalb eine große Rolle. Nehmen Sie sich genügend Zeit, um das perfekte Becken mit Ihrem individuellen Gartentraum zu kombinieren. Oft sind es die Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen.







INNEN GRÖßER ALS AUSSEN

POOLABMESSUNGEN UND SINNESTÄUSCHUNG

Anfangs vielleicht seltsam, aber es gibt drei sensorische Zustände eines Pools.


Eine bei der ersten Begegnung, dann scheint das Becken besonders groß zu sein. Der Pool ist noch nicht eingebaut und jetzt müssen Sie sich für 6.5m oder 8.0m entscheiden. Nach der Installation erscheint das Schwimmbecken kleiner, das ist der zweite Zustand. Aber wenn Sie das Becken das erste Mal nutzen, verschwinden alle vorherigen Zweifel. Sie wissen, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben. Das ist der dritte und der letztendlich zufriedenstellende Zustand.

MODELL APHRODITE 900









TREPPENGESTALTUNG IM NAMEN DER SYMMETRIE NOCH MEHR WELLNESS

In der Modellpalette von NEMO POOL haben rechteckige Becken mit symmetrischen Treppen eine herausragende Rolle übernommen. Die Sitzbereiche, die in die Treppe integriert sind, sind geradezu verlockend, um eine Vielzahl von Massage- und Wellnessfunktionen installieren zu können.

Viele Wandbereiche der NEMO POOLS bieten Platz für solche Wellnessfunktionen. Fast alle in Europa angebotenen Turbojets lassen sich problemlos integrieren und bieten neben der Hochdruck-Hydromassage auch eine steuerbare Luftmischung.





MODELL PEGASUS 800




GUT ABGESTIMMTE POOLUMGEBUNG

ÄSTHETIK VON BECKEN UND TERRASSE

Die Wahl des Beckenrandes und der Oberfläche um das Becken herum ist entscheidend für den endgültigen optischen Effekt bei der Installation der Becken. NEMO POOLS können mit einem sichtbaren Rand von 4-5 cm über der Terrassenfläche oder mit Stein- oder Holzabdeckung eingebaut werden. Die erste Lösung ist eine kostengünstige und schöne Installation. Der bedeckte Beckenrand sorgt im zweiten Fall für ein gleichmäßigeres, ebenerdiges Erscheinungsbild bei moderaten Kosten für die gesamte Investition.




MODELL ERATO 800







MODELL RIVERPOOL 1150



BECKEN NICHT NUR FÜR SPORTLER **BEWEGUNG UND ENTSPANNUNG ZUGLEICH**

Das vielleicht bemerkenswerteste Produkt aus unserem Haus ist der Schwimmkanal, der sich mit einer Länge von 11,5 Metern und einer Breite von 3 m nicht nur für Leistungssportler eignet. Die langgezogene und doch schmale Form dieses Beckens bietet ein optisches High-Light auf Ihrem Grundstück.

Durch in die Treppe integrierten Erholungsflächen eignet sich der NEMO POOL-Schwimmkanal sowohl für Entspannung als auch für Sport.





KALIPSO 850

Länge: 850 cm
Breite: 375 cm
Tiefe: 150 cm

Beckenrand
Breite: 15 cm
Höhe: 4 cm

AQUARIUS 850

Länge: 850 cm
Breite: 375 cm
Tiefe: 150 cm

Beckenrand
Breite: 15 cm
Höhe: 4 cm


Sitzbank

AQUARIUS 750

Länge: 750 cm
Breite: 375 cm
Tiefe: 150 cm

Beckenrand
Breite: 15 cm
Höhe: 4 cm

Sitzbank






UNSERE BECKEN MIT RÖMERTREPPE

EINE REMINISZENZ AN DIE ANTIKE

Die Beckenform mit Römertreppe, die die Eleganz und vornehme Gestaltung römischer Gärten aufleben lässt, darf im Programm von NEMO POOL nicht fehlen. Die bogenförmige Treppe, die das rechteckige Schwimmbecken ergänzt, begeistert nicht nur das Auge, sondern bietet auch einen komfortablen und sicheren Einstieg ins Wasser.

Die schönen Proportionen, das Verhältnis der Größe der Treppe zur Breite des Beckens, machen aus einem Schwimmbecken eine Wellnessoase.

MODELL KALIPSO 850








WEIL WAHRE SCHÖNHEIT ZEITLOS IST


EINE MODERNE INTERPRETATION DER KLASSIK

Wir haben der traditionellen Version eines Beckens mit Römertreppe eine Sitzbank hinzugefügt, was die Funktionalität weiter verbessert. Das Schwimmbecken bietet einen komfortablen Sitzbereich in der Treppe, ohne dass die klassische Kontur des Beckens verändert wird. Der bequeme Einstieg bleibt dabei erhalten. Gleichzeitig ist jetzt aber auch die ergonomisch günstige Integration von Massagefunktionen oder anderen Wellness-Attraktionen möglich.

MODELL AQUARIUS 850









Diamantweiß




Grafitgrau



Zirkon beige



Azur blau



3D Marmor weiß




3D Antimon grau



3D Onyx grau



3D Obsidian grau



3D Saphir blau

AUF EINER WELLENLÄNGE MIT DER ZEITGENÖSSISCHEN ARCHITEKTUR

REDUZIERTER FARBEN – FARBKOMPOSITIONEN MIT STEINEFFEKTEN

Das Design der NEMO POOLS folgt den Richtlinien der modernen Architektur. Unser Bestreben lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen: Klarheit, diszipliniertes Design, Eleganz und Funktionalität. Damit machen wir uns den europäischen Geschmack und unsere kulturelle Tradition auch im Design zu Eigen. Aus diesen Vorgaben für die Gestaltung der NEMO POOLS ergibt sich auch unser hoher Qualitätsanspruch und der daraus folgende sorgfältige Herstellungsprozess jedes unserer Becken.

Die zeitgenössische Architektur hat auch eine neue Farbkultur geschaffen, die bei der Gestaltung von Farben für NEMO POOLS verwendet wurde. Unsere Palette an 3D-Gesteinsfarben harmonisiert mit Naturstein-Belägen und warmen Holzoberflächen. Unsere monochromen Schwimmbadfarben sind elegant reduziert und fügen sich in das moderne Farbschema der umgebenden Gartenarchitektur ein.



DIE UNSICHTBARE SCHWIMMBECKENABDECKUNG EFFIZIENZ UND SICHERHEIT OHNE KOMPROMISSE

Fast alle Modelle von NEMO POOLS können mit einem unter der Wasseroberfläche liegenden Rollladenschacht geliefert werden. Diese Lösung beinhaltet eine Vielzahl von Vorteilen: Die Abdeckung ist bequem zu bedienen, eine Abdeckung per Rollo ist auch bei einem erhöhten Wasserstand im Becken möglich, die Schachtabdeckung dient als Sitz- oder Liegefläche, der Beckenschutz beeinträchtigt nicht die Gartenarchitektur und die sichtbare Wasseroberfläche bleibt unverändert.



HWL – DER ERHÖHTE WASSERSPIEGEL

Es sind nur wenige Zentimeter, aber sie machen einen erheblichen Unterschied. Durch unseren Speziialskimmer, der bereits bei der Produktion des Beckens berücksichtigt wird, kann der Wasserstand im Becken auf etwa 4 bis 5cm unterhalb des Beckenrandes angehoben werden.

Durch die Option HWL (HighWaterLevel) wird Ihr Schwimmbecken noch exklusiver.



MODELLÜBERSICHT



Asymmetrische Treppe mit Sitzbank



Symmetrische Treppe mit Sitzbank



Symmetrische Treppe mit Sitzbank



Asymmetrische Treppe mit Sitzbank



Symmetrische Treppe mit voller Schwimmlänge

PICO 450-75 / PICO 450	SIRIUS 550	SOLARIS 550	FAMILY 560	OLYMPIA 620
Länge: 450 cm Breite: 250 cm Tiefe: 75/140 cm	Länge: 550 cm Breite: 300 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 550 cm Breite: 300 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 560 cm Breite: 270 cm Tiefe: 140 cm	Länge: 620 cm Breite: 330 cm Tiefe: 150 cm
Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 15 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm
ROLLOSCHACHT*	ROLLOSCHACHT*	ROLLOSCHACHT*	ROLLOSCHACHT*	ROLLOSCHACHT*



Asymmetrische Treppe mit Sitzbank und mit voller Schwimmlänge



Asymmetrische Treppe mit Sitzbank und mit voller Schwimmlänge



Asymmetrische Treppe mit Sitzbank und mit voller Schwimmlänge



Asymmetrische Treppe mit voller Schwimmlänge



Asymmetrische Treppe mit voller Schwimmlänge

ATLANTIS 650	TAURUS 650	URANUS 750	AURORA L-750	AURORA R-750
Länge: 650 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 650 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 750 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 750 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 750 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm
Beckenrand Breite: 10 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm			
ROLLOSCHACHT*	ROLLOSCHACHT*	ROLLOSCHACHT*	ROLLOSCHACHT*	ROLLOSCHACHT*



Symmetrische Treppe mit Sitzbank



Symmetrische Treppe mit Sitzbank



Symmetrische Treppe mit Sitzbank



Symmetrische Treppe mit Sitzbank



Symmetrische Treppe mit Sitzbank

MINERVA 710	PEGASUS 800	ERATO 800	ERATO 1000	APHRODITE 800
Länge: 710 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 800 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 800 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 1000 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 800 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm
Beckenrand Breite: 10 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 10 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 10 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm
ROLLOSCHACHT*	ROLLOSCHACHT*	ROLLOSCHACHT*	ROLLOSCHACHT*	ROLLOSCHACHT*



Symmetrische Treppe mit Sitzbank



Schwimmkanal mit zwei seitlichen Treppen



Römische Treppe



Römische Treppe mit Sitzbank



Römische Treppe mit Sitzbank

APHRODITE 900	RIVERPOOL 1150	KALIPSO 850	AQUARIUS 750	AQUARIUS 850
Länge: 900 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 1150 cm Breite: 300 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 850 cm Breite: 375 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 750 cm Breite: 375 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 850 cm Breite: 375 cm Tiefe: 150 cm
Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 15 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 15 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 15 cm Höhe: 4 cm
ROLLOSCHACHT*		ROLLOSCHACHT*	ROLLOSCHACHT*	ROLLOSCHACHT*



Ihr Partner:



Keramik-Komposit Fertigbecken
und Poolüberdachungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die Fotos dienen nur zur Illustration. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler.
Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.