

Infrarotkabine in 4 verschiedenen Breiten wählbar (1536 / 1622 / 1708 / 1794 mm)

## **TrioSol Unica 3**

Infrarotkabine mit Flächenheizung, 2 VITALlight-IPX4-Strahler und Salzverdampfer

Holzart: Fichte (Art. Nr.: 390139) / Espe (Art. Nr.: 390138) / Zirbe (Art. Nr.: 390140)





Abb. Holzart Fichte mit Flächenheizung in anthrazit

Heizelemente:		3 Infrarot-Flächenheizungselemente (4 Elemente bei Breite von 1794) 2 VITALlight-ABC-Strahler im Rückenbereich
AquaTherm-Verdampfer mit Sole-Therme-Pur:		Salzverdampfer für Infrarotkabine
Leistung	Heizelemente:	Flächenheizung: ca. 800 - 1070 W Infrarot-ABC-Strahler: 2 x 350 W, 230 V
	Verdampfer:	750 W / 230 V
Elektroanschlüsse:		steckerfertig vormontiert
Steuerung	Heizelemente:	digital von Innen regelbar VITALlight-Strahler und Flächenheizung sind dimmbar
	Verdampfer:	stufenlose Intensitätsregelung
Farblichttherapie:		LED-Farblicht mit Fernbedienung
Glaselemente	Türe:	8 mm ESG mit klarem Glas , b x h = 625 x 1920 mm
	Fenster:	b x h = 555 x 1940 mm
Wandelemente:		Mehrschichtbauweise, doppelwandig, vorgefertigt
Material	Außen:	Wahlweise Profilbretter Fichte, Espe, Zirbe (15 mm), alle Leisten in Espe, Sichtseiten siehe Skizze
	Innen:	Wahlweise Profilbretter Fichte, Espe, Zirbe (15 mm), alle Leisten in Espe
Sitzbank:		1 Sitzbank, Holzart: Espe
Boden:		PVC-Bodenmatte
Musik:		Audiosystem mit Bluetooth, Fernbedienung und Lautsprecher
Technische Prüfnormen:		CE
Kabinenmaße	Außen:	b x t x h= 1536 (1622, 1708, 1794) x 1280 x 2030 mm
Verpackung	Maße:	$1 \times b \times h = ca.2160 \times 1510 \times 760 \text{ mm}$
	Gewicht:	ca. 400 kg
		einzelne Wandelemente liegend auf einer Einwegpalette mit Holzrahmen und Folie geschützt
Infrarotbereich:		Infrarot A: 18 %, Infrarot B: 56 %, Infrarot C: 26 %
Kapazität:		3-Personen















VITALlight-Infrarot-ABC-Strahler



Wadenstrahler

LED-Farblicht









Intensitätregelung



Salzverdampfer



Audiosystem



5 Jahre Garantie